

VALTRA

Individually Yours

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА

50–400 Л. С.



VALTRA ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРАКТОРОВ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ

ТЕХНИКА С СЕВЕРА

Опыт, приобретенный за годы напряженной работы на полях, фермах и в лесах, а также передовые технические разработки позволили создать надежные и маневренные тракторы Valtra.

В странах Северного региона тракторы используются круглый год: летом — в полях, а зимой — в экстремальных условиях в лесу. Valtra — ваш надежный партнер в любых условиях.

У нас в Финляндии, как и за ее пределами, наши тракторы работают под дождем и солнцем, в условиях экстремальной жары и арктического холода. Накопленный нами опыт не только придает нашей технике надежность, он позволяет обеспечить ее полную

адаптируемость к меняющимся условиям ведения сельскохозяйственных и подрядных работ. Идет ли речь о молочном животноводстве, выращивании культур или лесном хозяйстве, мы определяем первоочередные задачи и разрабатываем эффективные и надежные способы их решения.

Компания Valtra видит свою миссию в том, чтобы разрабатывать тракторы и предоставлять услуги, которые позволяют облегчить нашим клиентам выполнение повседневной работы. Каждый трактор Valtra выпускается с учетом индивидуальных требований клиента на собственном тракторостроительном заводе компании Valtra в Суолахти в центральной части Финляндии. Мы предоставляем вам средства и поддержку, требуемые для ведения вашего бизнеса так, как вы этого хотите.



VALTRA — ИДЕАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

При выборе техники Valtra вам не приходится идти ни на какие компромиссы. Что вы скажете о турбосцеплении, которое обеспечивает плавное трогание с места в условиях любого холмистого рельефа? Или о передовых двигателях AGCO Power, обладающих исключительными эксплуатационными характеристиками и топливной экономичностью? Приведенный справа перечень конструктивных особенностей дает некоторое представление, о чем идет речь. Не правда ли, это впечатляет? Естественно, мы осуществляем выпуск тракторов по индивидуальным требованиям клиентов. Неслучайно технику Valtra считают идеальной для леса.

Зачем довольствоваться лесохозяйственной техникой, спроектированной в расчете на среднестатистического оператора лесозаготовительной машины? Если опера-

Компания Valtra является единственным в мире производителем тракторов, предлагающим прямо с завода тракторы для лесных работ в превосходном исполнении.

тор является специалистом в своем деле, техника, которой он управляет, должна соответствовать уровню его мастерства. Специалисты компании Valtra убеждены, что вам нужна машина, спроектированная в соответствии с вашими личными требованиями. Мы никогда не накапливаем запасы тракторов. Вместо этого мы начинаем создавать трактор только тогда, когда получаем



*Кабина для работы на лесозаготовках
Поворотное сиденье оператора
Рассчитанный на тяжелые нагрузки MOM*

ПОЛМИЛЛИОНА ВАРИАНТОВ

Вы можете спросить, как мы сможем удовлетворить даже ваши мельчайшие потребности? Ответ будет: легко! Благодаря нашей системе приема заказов от клиентов à la carte, мы способны создать более 500 000 вариантов изменения конструкции и технических характеристик. Кроме того, компания Valtra имеет лучших партнеров на рынке, что гарантирует максимальную конкурентоспособность тракторов для лесных работ.

*Мощная гидросистема
Стальной топливный бак
Программа финансовой поддержки AGCO
Высокий дорожный просвет
Лесные шины
Задняя система управления движением TwinTrac
Сервис Valtra
Поликарбонатные стекла
Двигатели AGCO Sisu Power
Турбосцепление
Передний мост, рассчитанный на тяжелые условия работы
Различные варианты окраски
Оптимальное распределение веса*

ЛЕСОЗАГОТОВКА

*Экстремальные погодные условия.
Сложный рельеф.
Гектары леса под валку.
Техника Valtra готова к выполнению задачи!*

Заказав специальную валочную головку и передовое крановое оборудование для своего трактора Valtra, вы сможете делать с лесом все, что потребуются. Трактор обладает достаточной мощностью для выполнения всех задач — от рубки и прореживания деревьев до их транспортировки.

Высокоточные органы управления делают работу эффективной и безопасной даже в самых сложных условиях. Документально доказано, что тракторы Valtra больше всего подходят для первого прореживания тонкомеров и заготовки древесного топлива. Превосходное распределение веса тракторов Valtra позволяет эффективно использовать валочную головку даже при достижении ее предельного вылета. Задняя система управления движением TwinTrac, бесступенчатая коробка передач Direct и устанавливаемые в заводских условиях лесные шины — таковы знакомые конструктивные особенности тракторов Valtra. Наши службы технического обслуживания и ремонта также способствуют повышению надежности и производительности ведения работ.

Легкие и мощные тракторы Valtra серии N — это превосходные и экологически безопасные машины для лесозаготовки, которые при своем передвижении не повреждают грунт.



ТРАНСПОРТИРОВКА

*Крутые склоны и большие валуны.
Большое количество пней.
Масса древесных стволов для сборки.
Непосильная задача для многих
и заурядная для Valtra!*

Трактор Valtra с крановым оборудованием и лесовозным прицепом имеет идеальную комплектацию с точки зрения маневренности, мощности и досягаемости. Конструктивные особенности, которые оценят клиенты, включают очень большой дорожный просвет, кабину для работы на лесозаготовках, MOM,

Valtra — универсальный партнер в условиях, когда нужно обеспечить доставку самых тяжелых грузов на придорожную площадку.

задние органы управления движением в кабине, мощную гидросистему и турбосцепление. Все это делает управление краном простым и эффективным. Кроме того, это обеспечивает плавное и легкое передвижение машины даже

в условиях самого сложного рельефа и позволяет развивать невероятное тяговое усилие с лесовозным прицепом, имеющим механическое или гидравлическое управление.

Тракторы Valtra идеально подходят для повседневных подрядных и сезонных уборочных работ. Их можно использовать на полях летом и в лесу зимой. Эти тракторы справятся с любой работой!



ТРЕЛЕВКА

*Длинные и тяжелые стволы деревьев.
Удаленные объекты.
Холмистый рельеф.
Подходящие условия для того, чтобы трактор
Valtra показал, на что он способен!*

Обладая превосходной проходимостью, тракторы Valtra в полной мере проявляют свои лучшие качества при трелевке длинных и тяжелых стволов деревьев. Тракторы Valtra могут быть в заводских условиях оснащены передней и задней лебедками. Их мощные двигатели позволяют перетаскивать стволы на большие расстояния и делают работу лебедки и оборудования погрузчика исключительно мощной.

Тракторы Valtra — это универсальные машины, легко оснащаемые оборудованием для вывоза больших стволов деревьев из леса.

Valtra имеют мощность, которая вам необходима, и обеспечивают возможность ее эффективного использования. Наша автоматически включаемая система полного привода помогает защитить лесную почву от повреждений.

При необходимости использования рассчитанного на тяжелые нагрузки MOM и функции максимального повышения мощности Sigma позволяет преодолевать сложнейшие препятствия. Тракторы



ПОДГОТОВКА МЕСТНОСТИ

*Гектары неровной и коварной местности.
Валуны, ветки, пни и глубокие колеи. Лесной ландшафт выглядит неприветливым, и кажется, что шансов подготовить местность нет.
Прекрасный вызов для Valtra!*

Лесосеки часто находятся в удаленных и труднодоступных местах. Тем не менее, местность должна быть тщательно подготовлена для того, чтобы лес и в будущем сохранял свою продуктивность. Для этого необходим трактор с негнущимся MOM, эффективной коробкой передач и превосходной обзорностью, в том числе заднего сектора.

Хорошая маневренность, низко расположенный центр тяжести, прекрасная управляемость и высокая эксплуатационная эффективность делают тракторы

Valtra хорошо приспособленными для подготовки местности. Высокий дорожный просвет, плоское днище и другие особенности конструкции, рассчитанные на работу в лесу, позволяют тракторам Valtra легко справляться с камнями и ветками. Прочные поликарбонатные стекла кабины для работы на лесозаготовках защищают водителя, одновременно снижая уровень шума и делая долгую работу более приятной. Кабины тракторов Valtra обладают наилучшей задней обзорностью среди всех тракторов на рынке.

Экономичные и надежные двигатели AGCO Power и прочная конструкция делают тракторы Valtra хорошо приспособленными для самых сложных условий и задач.



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

*Штабели замерзшей топливной древесины.
Напряженный график работы с несколькими
сменами в день.*

*Выход из строя измельчителя или трактора
может создать угрозу срыва проекта.*

Нет проблем!


Вы можете положиться на технику Valtra!

Измельчение топливной древесины сопряжено с непрерывной передачей мощности от двигателя на измельчитель через MOM. Мощные двигатели тракторов Valtra и интеллектуальные коробки передач обеспечивают неразрывный поток мощности даже при измельчении древесины в самых сложных условиях. Технология SCR предотвращает перегрев двигателя даже при самой сильной запыленности.

*Кабина Valtra для работы
на лесозаготовках
и рабочее место
оператора
с расположенными сзади
органами управления
движением TwinTrac —
комбинация, оптимально
подходящая для
измельчения древесины
или мульчирования.*

Подвеска кабины и подвеска переднего моста делают передвижение по дорогам комфортным и эффективным, в том числе на скоростях до 50 км/ч. После достижения объекта, где происходит измельчение древесины, кабина в исполнении для работы на лесозаготовках обеспечивает оптимальную эргономику и обзор, а также безопасные условия труда при использовании измельчителя.

Вы не можете позволить себе компромиссов. Зимой измельчение древесины приходится осуществлять в условиях, когда все вокруг замерзло и обледенело, а летом вы вынуждены бороться с жарой и влажностью. Если вам необходима мощная и надежная техника, обеспечивающая превосходный крутящий момент и управляемость, доступен только один выбор — Valtra.



ДВИГАТЕЛИ AGCO POWER

Легендарные финские двигатели SISU — именно то, что нужно для работы в лесу!

AGCO POWER 66 AWI-4V И 74 AWI-4V — СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ТРАКТОРОВ СЕРИИ T

Эти выносливые и надежные двигатели с высоким крутящим моментом, применяемые на тракторах серии T, отличает наличие топливной системы Common Rail. Частота вращения холостого хода двигателя составляет всего 650 об/мин вместо обычных 850 об/мин. Столь низкая частота вращения холостого хода значительно снижает расход топлива и уровень шума двигателя. На тракторах серии T также применяется система T163 EcoPower, уменьшающая максимальную частоту вращения двигателя приблизительно на 400 об/мин. В результате удалось добиться снижения расхода топлива примерно на 10 процентов. Двигатели EcoPower с пониженной частотой вращения имеют повышенный рабочий ресурс, более низкий уровень шума и более высокую экологичность по сравнению с другими двигателями.

AGCO POWER 33CTA — КОМПАКТНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

3-цилиндровый двигатель AGCO Power 33CTA Common Rail третьего поколения — это «сердце» передовых тракторов Valtra серии A. Электронная система управления двигателем SisuTronic EEM3 способна регулировать впрыск топлива пять раз на протяжении каждого цикла сгорания. Двигатель 33CTA имеет низкий уровень шума и при этом развивает высокую мощность и крутящий момент. Двигатель отвечает требованиям EU Stage 3A, регламентирующим токсичность отработавших газов.

AGCO POWER 84AWI-4V — РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SCR

Особенностью двигателя для внедорожной техники 84AWI-4V AGCO Power, устанавливаемого на тракторах серии S, является применение системы SCR (селективная каталитическая нейтрализация) третьего поколения, которая делает тракторы серии S самыми экономичными на рынке. Суть технологии SCR сводится к обработке выхлопных газов реагентом AdBlue, что приводит к их разложению на безвредные азот и водяной пар. Технология SCR увеличивает рабочий ресурс двигателя, обеспечивая экологичную работу двигателя AGCO Sisu Power и оптимальный КПД.

AGCO POWER 44DTA И 44AWI — СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ТРАКТОРОВ СЕРИИ N

Эти двигатели с топливной системой Common Rail имеют прецизионный многоступенчатый впрыск топлива при высоком давлении (1600/1800 бар), что гарантирует превосходный КПД и более полное сгорание топлива. На тракторах серии N радиатор и охладитель наддувочного воздуха расположены рядом и обеспечивают поступление чистого воздуха в двигатель, что, в свою очередь, снижает токсичность отработавших газов и расход топлива. Технология SCR (селективная каталитическая нейтрализация) делает тракторы серии N исключительно экономичными, экологичными и долговечными.



Двигатель AGCO Power 84 AWF
для тракторов серии S

*Легендарные
двигатели AGCO Power
стали синонимами
надежности.*

ЗАДНЯЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ TWINTRAC



Уникальная особенность тракторов Valtra

Работа в лесу требует высокой точности управления, маневренности и обзорности. Наша уникальная задняя система управления движением TwinTrac делает тракторы Valtra безусловными лидерами в лесу.

Поднимите рулевое колесо, разблокируйте сиденье оператора и разверните его. Вы обнаружите перед собой все основные органы управления, которые расположены в задней части эргономичной кабины. При работе в таком положении управляемые колеса располагаются позади вас, обеспечивая очень малый радиус поворота. Это исключает необходимость большого числа лишних маневров, что, в свою очередь, делает возможной экономию времени и энергии. Кроме того, это позволяет двигаться в стесненных условиях и добираться до самых труднодоступных мест в лесу. Массивное заднее окно обеспечивает беспрепятственный обзор, позволяя работать с максимальной точностью.

*Задняя система
управления
движением TwinTrac
устанавливается
на тракторы Valtra
в заводских условиях.*

При использовании задней системы управления движением TwinTrac обеспечивается прекрасный обзор рабочей зоны.



КАБИНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Надежная защита, оптимальная обзорность

При работе в лесу важно иметь беспрепятственный обзор по всем направлениям. Кабина Valtra для работы на лесозаготовках обеспечивает оптимальную обзорность в любом направлении, в том числе вверх, что дает оператору возможность хорошо видеть окружающую обстановку: деревья, валуны, пни и рельеф местности. Панорамная крыша позволяет видеть сучья, которые нужно срезать. Кабина для работы на лесозаготовках может поставляться в исполнении с боковым окном SVC без стойки, что еще больше повышает производительность. Тракторы Valtra обеспечивают хорошую обзорность даже при работе в темноте. Ксеноновые фары освещают путь трактора. В лесу оператор может видеть окружающую обстановку, поскольку на каждой стороне кабины установлены мощные фонари рабочего освещения. Хорошо видя обстановку вокруг, оператор может выбрать наилучший вариант действий из числа возможных. Даже в самых сложных условиях.

*Усиленная кабина для тяжелых
условий эксплуатации
Защитное ограждение
Панорамная крыша*

Особенностью наших кабин для работы на лесозаготовках являются большие и прочные стекла из поликарбоната, позволяющие выполнять валку леса, погрузку и даже измельчение древесины в безопасной и эргономичной обстановке.



ПЕРЕДНИЙ НАСОС И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ГИДРОБОРУДОВАНИЕ

Больше мощности



*Наши надежные
партнеры
гарантируют
совместимость всей
трубопроводной
арматуры
с тракторами Valtra.*

Вашему гидроприводу не хватает мощности и производительности? Это не проблема! Наши партнеры могут предложить передний насос, спроектированный специально для вашего трактора Valtra, в комплекте со всем необходимым дополнительным гидроборудованием, нужным, например, для управления валочной головкой.

СТАЛЬНОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Защита в экстремальных условиях

Лес — это место, где выживает лишь самая надежная техника. При работе в стесненных условиях и на холмистой местности часто бывает невозможно избежать наезда на ветки, стволы, пни и камни. Для вашей защиты Valtra предлагает 147-литровый усиленный стальной топливный бак, устанавливаемый в заводских условиях. Естественно, наш стандартный бак системы SCR также усилен.



*Днище трактора плоское
и хорошо защищено.*

*Стальной топливный
бак выдерживает
самые тяжелые
условия.*



ПОДРАМНИК

Для работы на резкопересеченной местности



*Стальной подрамник JAKE делает
кузов трактора более жестким.*

Наши партнеры могут предложить подрамник, спроектированный специально для тракторов Valtra, который позволяет навешивать грузы сзади и обеспечивает дополнительную защиту трактора снизу. Подрамник защищает коробку передач, мосты и двигатель от ударов. Он также распределяет механические напряжения от оборудования погрузчика по всей раме, что обеспечивает защиту как трактора, так и погрузчика. Тракторы Valtra допускают оснащение также другим опционным оборудованием, которое устанавливается в заводских условиях или поставляется нашими партнерами. Наши опытные дилеры помогают клиентам составлять спецификации на тракторы Valtra в соответствии с их индивидуальными нуждами.

*Прочный
подрамник важен
в экстремальных
условиях
и упрощает монтаж
оборудования.*

НЕОГРАНИЧЕННАЯ АДАПТАЦИЯ

Требуйте большего от вашего трактора



Встречайте Valtra Unlimited — совершенно новый способ усовершенствования вашего трактора в соответствии с индивидуальными потребностями. Все, чего вам хочется, именно так, как вам хочется. И уже в заводской комплектации. Тракторы марки Valtra доказали свою надежность. Независимо от условий работы и невзирая на задачи, которые приходится выполнять вашей технике, мы готовы принять вызов. Теперь при заказе нового трактора у вас есть возможность выбрать такую комплектацию, которую вы сами пожелаете.

Несмотря на то что клиенты Valtra получают свои уникальные тракторы в индивидуальной комплектации прямо с конвейера, некоторое оборудование не может быть установлено при стандартном процессе сборки. Отдельные элементы могут быть слишком большими или иметь некоторые специфические особенности, которые нужно учитывать. Но не волнуйтесь: даже в таких случаях Valtra находит решения.

На финском заводе в г. Суолахти рядом со сборочной линией был открыт новый центр индивидуальной адаптации техники Valtra Unlimited. Здесь команда специалистов устанавливает уникальное оборудование, которое нельзя смонтировать на стандартном конвейере. Эти сотрудники великолепно разбираются в конструкции тракторов Valtra и всех процессах производства, обеспечивая выпуск каждого трактора точно в срок. Здесь же, на заводе, специалисты Valtra Unlimited могут провести весь необходимый экспертный анализ.

Центр адаптации Valtra Unlimited может предложить комплектации, которые, к примеру, идеально подходят для лесозаготовительных работ. После установки всего специализированного оборудования тракторы проходят выходной контроль, который оценивает качество сборки и подтверждает, что все работает должным образом. Поскольку все оборудование устанавливается на заводе, служба поставки запасных частей компании Valtra может предоставить все требуемые части во время установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛЬ	A83 H	A93 H	A53 Compact	A63 Compact	A73 Compact	A53 Orchard	A63 Orchard	A73 Orchard
Двигатель, AGCO Power	33CTA	33CTA						
Макс. мощность, кВт/л. с./об/мин*	65/88/2270	74/101/2270	37/50/2200	50/68/2200	58/78/2200	37/50/2200	50/68/2200	58/78/2200
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин	325/1500	370/1500	196/1400	285/1400	310/1400	196/1400	285/1400	310/1400
Коробка передач	С сервоприводом, 12 + 12R		12 + 12R, синхрониз., включая реверс направления движения 12 + 12R, синхрониз., включая реверс направления движения					
Подача гидронасоса*, л/мин	52	52	43	43	43	43	43	43
Механизм задней навески, кН	33	33	21	21	29	21	21	29
Механизм фронтальной навески, кН	25 **	25 **						
Масса, кг (полный привод, заправл. баки)			2800	2800	2800	2700	2700	2700
Масса, кг (модели с кабиной)	3750	3750	3200	3200	3200			
Топливный бак, л	90	90	74	74	74	78	78	78

МОДЕЛЬ	N93 H	N103 H	N103.4 H	N113 H	N123 H	N143 H
Двигатель, AGCO Power	33AWI	33AWI	44AWI	44AWI	44AWI	49AWI
Макс. мощность, кВт/л. с./об/мин	73/99/2000	82/111/2000	82/111/2000	91/124/2000	99/135/2000	112/152/2000
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин	430/1600	465/1600	460/1500	510/1500	540/1500	600/1500
Коробка передач			24 + 24R (26 + 36R) *			
Подача гидронасоса, л/мин	73	73 (90)	73 (90)	73 (90)	73 (90)	73 (90)
Механизм задней навески, кН	53 (77)	53 (77)	58 (77)	58 (77)	77 (77)	
Механизм фронтальной навески, кН	28	28	35	35	35	35
Масса, кг	4700	4700	5020	5020	5050	5050
Топливный бак, л	220	220	230	230	230	230
Бак раствора мочевины Adblue, л	-	-	27	27	27	27

МОДЕЛЬ	N123 V	N143 V	N163 V	N123 D	N143 D	N163 D
Двигатель, AGCO Power	49AWI	49AWI	49AWI	49AWI	49AWI	49AWI
Макс. мощность, кВт/л. с./об/мин*	105/143/1900*	118/160/1900*	126/171/1900*	105/143/1900*	118/160/1900*	126/171/1900*
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин	560/1500	650/1500	700/1500	560/1500	650/1500	700/1500
Коробка передач		30 + 30R			CVT	
Подача гидронасоса, л/мин	115 (160)	115 (160)	115 (160)	115 (160)	115 (160)	115 (160)
Механизм задней навески, кН	81	81	81	81	81	81
Механизм фронтальной навески, кН	35	35	35	35	35	35
Масса, кг	5450	5450	5600	5450	5450	5600
Топливный бак, л	230	230	230	230	230	230
Бак раствора мочевины Adblue, л	27	27	27	27	27	27

МОДЕЛЬ	T133 H	T153 H	T173 H	T193 H
Двигатель, AGCO Power	66 AWI	66 AWI	74 AWI	74 AWI
Макс. мощность, кВт/л. с./об/мин*	116/158/2000	125/170/2000	140/180/2000	155/210/2000
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин	630/1500	680/1500	730/1500	800/1500*
Коробка передач			36/36	
Подача гидронасоса, л/мин			73 (90)	
Механизм задней навески, кг	8100	8100	8100	8100
Механизм фронтальной навески, кН	3500	3500	3500	3500
Масса, кг	6200	6200	6200	6200
Топливный бак, л	165	165	165	165
Бак раствора мочевины Adblue, л				

МОДЕЛЬ	T158 V	T163e V	T183 V	T213 V	T153 D	T163e D	T183 D	T203 D
Двигатель, AGCO Power	66 AWI	74 AWI	74 AWI	74 AWI	66 AWI	74 AWI	74 AWI	74 AWI
Макс. мощность, кВт/л. с./об/мин*	125/170/1900	135/185/1700	148/201/1900	165/225/1900	125/170/1900	135/185/1700	148/201/1900	158/215/1900
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин	680/1500 8	10/1250	820/1500*	900/1500*	680/1500	810/1250	820/1500*	850/1500*
Коробка передач			30/30			Бесступенчатая		
Подача гидронасоса, л/мин			115 (160)			115 (160)		
Механизм задней навески, кг	8100	8100	8500HD	8500HD	8100	8100	8500HD	8500HD
Механизм фронтальной навески, кН	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000
Масса, кг	6420	6420	6420	6420	6420	6420	6420	6420
Топливный бак, л	275	275	275	275	275	275	275	275
Бак раствора мочевины Adblue, л								

МОДЕЛЬ	S274	S294	S324	S354	S374
Двигатель, AGCO Power	84 AWF	84 AWF	84 AWF	84 AWF	84 AWF
Рабочий объем/число цилиндров/л	8,4/6	8,4/6	8,4/6	8,4/6	8,4/6
Макс. мощность, л. с./об/мин**	290/2000	315/2000	350/2000	370/2000	400/2000
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин	1300/1500	1390/1500	1500/1500	1590/1500	1600/1500
Коробка передач			Бесступенчатая AGCO		
Подача гидронасоса, л/мин	205	205	205	205	205
Механизм задней навески, кг	12000	12000	12000	12000	12000
Механизм фронтальной навески, кг	5000	5000	5000	5000	5000
Масса, кг	10300	10300	10300	10300	10300
Топливный бак, л	610	610	610	610	610
Бак раствора мочевины Adblue, л	60	60	60	60	60

AGCO, ваш поставщик сельскохозяйственной техники, является ведущим производителем техники для сельского хозяйства, предоставляющим передовые технические решения для профессиональных фермеров, которые кормят весь мир. Компания стремится к обеспечению наивысшего качества обслуживания клиентов, внедрению инноваций и повышению качества продукции. Продукция AGCO поставляется в более чем 140 стран мира.



Valtra – международная торговая марка корпорации AGCO

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti

Тел.: +7 (495) 660-92-89 (московский офис)
www.valtra.ru

Модельный ряд тракторов Valtra мощностью от 50 до 400 л. с.

