





Стр. 04 Ворошилки Massey Ferguson серии TD



Стр. 06Качественные характеристики



Стр. 07Наилучший урожай: быстрая уборка и незначительное воздействие на растения

Содержание

- 04 Ворошилки Massey Ferguson серии TD
- 06 Качественные характеристики
- 07 Наилучший урожай: быстрая уборка и незначительное воздействие на растения
- 09 Технические характеристики

Ворошилки Massey Ferguson серии TD

Когда дело касается сушки сена, ничто не превзойдет мать-природу. Конечно, фермеры использовали природные ресурсы, такие как ветер и солнце, с тех пор как возникло земледелие. Но у современных фермеров есть возможность помочь матери-природе: они могут ворошить сено с помощью профессиональных ворошилок Massey Ferguson серии TD.





Качественные характеристики

Ворошилки МЕ с трехточечным механизмом навески

Универсальные высокопроизводительные ворошилки МҒ — благодаря высокому качеству производимых кормов и гибкости в эксплуатации.



Ворошилки МЕ с транспортным шасси

Ворошилки МЕ для быстрой и безопасной транспортировки компактные размеры на дороге и широкий захват в поле.



Привод через шестигранный вал и карданные шарниры









Роторные головки

Роторные головки Massey Ferguson имеют закрытую конструкцию, которая защищает все важные компоненты от попадания пыли и грязи. Эта конструкция рассчитана на многие годы безотказной работы.



Силовая передача

Отдельные роторы приводятся в движение с помощью шестигранного вала большого размера и прочных карданных шарниров. Подобный тип силовой передачи является плавным, надежным и безлюфтовым.



Рама

Все ворошилки МГ оборудованы толстостенной стальной рамой из труб коробчатого сечения, обладающей превосходной жесткостью и очень длительным сроком службы.

Рамы отдельных роторов присоединены с помощью прочных фланцев, специальных фланцевых втулок и закаленных пальцев. Все шарниры могут смазываться для дополнительной надежности и долговечности. Это позволяет сохранить оптимальную производительность в течение многих лет эксплуатации.





Наилучший урожай: быстрая уборка и незначительное воздействие на растения

«Эффект гребенки»: только с помощью равносторонних зубьев

Только равносторонние зубья позволяют достигать оптимального ворошения высококачественных кормов. Этот процесс получил название «эффект гребенки», поскольку различные слои фуража идеально перемешиваются между собой и переворачиваются, создавая идеальные условия для производства высококачественного корма.


Зубья с обеих сторон имеют одинаковую длину. Таким образом, отсутствует деление зубьев на правые и левые. Преимущество подобного решения заключается во взаимозаменяемости зубьев и лучшем обеспечении запасными частями.

Граблины

Граблины изготовлены из прочных оцинкованных плоских стальных стержней и имеют большую площадь контакта с диском ротора. Это обеспечивает передачу высокой мощности даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Усилия, возникающие на неровных поверхностях, оптимально поглощаются.

Все ворошилки Massey Ferguson стандартно оснащаются защитным устройством от потерь зубьев. Это позволяет обезопасить следующую за ворошилкой технику или ценных животных. Зубья крепятся к граблинам снизу. Преимущество подобного решения заключается в том, что верхняя часть зубьев гладкая, что исключает намотку фуража. Кроме того, обеспечивается большая свобода движения граблин, что создает оптимальные условия для получения высококачественного корма.







Большая поверхность контакта для оптимальной передачи мощности

Износостойкие зубья Super C: качественная характеристика

Зубья Super C отличаются высоким качеством и чрезвычайно длительным сроком службы. Зубья, устанавливаемые на ворошилки Massey Ferguson, проходят заводские испытания, в ходе которых они должны выдержать 200 000 ударов и остаться неповрежденными. Высокая прочность, эластичность и долговечность зубьев достигаются за счет применения специальных способов проектирования и технологий изготовления.

Зубья Super C имеют диаметр 9,5 мм, пружину диаметром 70 мм из шести витков и являются одними из наиболее эффективных среди тех, что представлены на рынке, — стандартное высокое качество любой ворошилки от Massey Ferguson.







Ворошилки MF с транспортным шасси

Идеальные условия для работы

Как и в других ворошилках Massey Ferguson, сено захватывается зубьями и мягко ворошится, без повреждений стеблей. В результате образуется легкий, рыхлый и хорошо перемешанный слой скошенной массы, который обеспечивает получение высококачественного конечного продукта. Благодаря устройству граничного разбрасывания, которое стандартно устанавливается на модель MF TD 776/868 TRC, работа у края поля не представляет больше никаких проблем. Сено получается только высокого качества — до последней травинки. Благодаря системе регулирования угла разбрасывания вы можете адаптировать работу ворошилки к существующим условиям уборки. В рабочем положении транспортное шасси складывается на центральных роторах, что гарантирует оптимальное расположение центра тяжести.

Как результат, шасси не располагается на пути разбрасывания скошенной массы, а нагрузка, создаваемая центральными роторами, сокращается до минимума — идеальные предпосылки для получения высококачественного фуража.









Технические характеристики

Трехточечный механизм навески

Модель
Категория навесного устройства
Ширина захвата, приблизительно, м
Транспортная ширина, приблизительно, м
Высота в парковочном положении, м
Кол-во роторов
Кол-во граблин на ротор
Защита от потери граблин
Шины
Требуемая мощность, приблизительно, кВт (л. с.)
Кол-во гидровыходов
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин
Вал отбора мощности
Светосигнальные панели
Электроосвещение
Масса, приблизительно, кг

CCITI				
MF TD 676 DN	MF TD 776 DN	MFTD 868 DN	MF TD 1110 DN	
Кат. I и II	Кат. І и ІІ	Кат. I и II	Кат. I и II	
6,60	7,70	8,60	10,70	
2,90	3,00	2,90	3,00	
3,30	3,65	3,30	3,30	
6	6	8	10	
6	6	6	6	
•	•	•	•	
16/6.50-8	6 × 16/6.50-8	6 × 16/6.50-8	8 × 16/6.50-8	
		2×18.5/8.50-8	2×18.5/8.50-16	
30 (41)	60 (82)	70 (95)	88 (120)	
1×SAV	1×SAV	1×SAV, 1×DAV*	$1 \times$ SAV, $1 \times$ DAV *	
540	540	540	540	
Муфта защиты от перегрузок (муфта с радиальными пальцами)	Муфта защиты от перегрузок (муфта с радиальными пальцами)	Муфта защиты от перегрузок (муфта с радиальными пальцами)	Муфта защиты от перегрузок	
•	•	•	•	
0	0	0	•	
822	946	1172	1535	
822	946	1172	1535	

Для заметок		

Для заметок		



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

- www.facebook.com/massey.ferguson.russia
- vk.com/massey_ferguson_russia
- Twitter.com/MF_EAME
- Instagram.com/massey_ferguson_russia/
- www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



